



UAB „Ekologinis servisas“

Savanorių pr. 349, LT-49425, Kaunas, tel.8 37 312789, fax. 8 37 313565,
el.p. info@ekoservas.lt

Leidimas Nr. 991307
Aplinkos apsaugos agentūra

TYRIMO PROTOKOLAS Nr. V2078

1 psl. iš 1

Data: 2024-07-04

Užsakovo pavadinimas ir adresas UAB „Kauno stiklas“, Europos pr. 91, Kaunas

Ėminio paėmimo vieta : lietaus nuotekų šulinys

Ėminio paėmimo data: 2024-06-11

Laikas : 13:25

Ėminio rūšis : lietaus nuotekos (LD)

Kiekis : 1,0 l; 1,0 l; 0,5 l

Ėminio registracijos Nr.	Ėminio pristatymo data	Tyrimo atlikimo data	
		pradžia	pabaiga
V2078	2024-06-11	2024-06-11	2024-07-04

Papildomos žinios

Mėginį paėmė UAB „Ekologinis servisas“ atstovas, transportavimo aplinkos sąlygos 4,0 °C (automobilinis šaldytuvas VF65P Vitrifrig). Mėginio aplinkos temperatūra pristatymo metu 6,0 °C.

Tyrimo rezultatai

Analitės pavadinimas	Tyrimo rezultatai	Matavimo vienetas	Tyrimo metodo žymuo
Temperatūra	16,7	°C	[1, 7 psl.]
pH	7,5	pH vienetai	LST ISO 10523-2012
Skendinčios medžiagos	14	mg/l	LST EN 872:2005
BDS ₇	6,3	mg O ₂ /l	LAND 47-2:2007
Sulfatai	46	mg/l	[1, 50 psl.]
Chloridai	67,2	mg/l	LST ISO 9297:1998
Naftos angliavandenių (C10-C40) indeksas *	0,75	mg/l	LST EN ISO 9377-2:2002

1 - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis. – Vilnius,1994.

* - tyrimą atliko subrangovinė laboratorija UAB „Ekometrija“

< mažiau metodo nustatymo ribos

Direktorė

Dovilė Budrienė



Šie tyrimo rezultatai susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas gali būti kopijuojamas tik pilnai.